


Durif II



Collection Vassal-Montpellier



174Mtp14

Chl Lp 356

Durif 2

- Beloussin

Chl Lp 356
Durif 2
- Beloussin
174Mtp14





Désignation *Durif II*
Clos 4 Planche 3 côté S N° 6
Vigueur : 2
Date de maturité : *le 2.9.59*
Charge : *P. 1*

S. 1 6
2 2
3 0
4 0

faible 5

Désignation *Durif II*
Clos 4 Planche 3 côté S N° 6
Vigueur : 3
Date de maturité *8.8.60*
Charge *P. 0*

S. 1 7
2 8
3 5
4
5

Désignation : *Durif II*
Clos 4 Planche 3 côté S N° 6
Vigueur : 3
Date de maturité : *2.9.61*
Charge : *P. 1*

S. 1 10
2 2
3 8
4 0

faible 5

Désignation : *Durif II*
Clos 4 Planche 3 Rang S Souche 6
Vigueur : 3 *V. 6.8.62*
Date de Maturité : *28.8.62*
Pourriture : 0 *(+2)*
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 14 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obcw - cyl - fus.
s 3 10
s 4 4 avec pépins - ~~apprène~~
s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation :

Clos 4 planche 3 - Rang 56- Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 2.9.63 +3

Nourriture : 2

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIN : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge 4

saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 5

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 1

Année 1958

Durif II

N° Planche *cl. 4 P 3 S 6* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		31.3	2.4								
1	4.	0.	0.								
2	2.	1.	3.								
3	4.	1.	3.								
4	.	.	.								
5	.	.	.								

S. coulee <

D le 1-4-58

III^e

Durif II

Année 1959

N° *cl 4 Pl 3 S 6*

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4		
1	7.	0.	0.	0.	0.	1.	2.	3.	4.		
2	6.	0.	0.	0.	0.	3.	3.	5.	5.		
3	6.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.		
4	7.		
5		

faillie

S. coulee →

D le 1-4-59

Année 1960

Durif II

N° Bl. 4 Pl. 3 S. 6

Planche

Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total	9/3	11.3	14.3	18/3		
1	10	0	1	1	8		
2	7	0	3	4	5		
3	9	0	3	3	5		
4	4	2	4	4	4		
5	3	0	0	1	2		

De 16-3-60 x

Année : 1961

Durif II

Emplacement : Bl. 4. 3 S. 6

	Nombre		D A T E S			
	total	2-3	8.3	9.3	12.3	
1	13	0	0	3	4	
2	9	0	0	3	5	
3	11	0	0	2	4	
4	7	2	2	6	6	
5	faillie					
6						
7						
8						
9						
10						

De 13-3-61 x
+ 7

Désignation : *Durif 2*

VASSAL *clh* Planche *3* Côté *S* N° *6* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

D aran.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : *Durif 2*

VASSAL *cl 4* Planche *3* Côté *S* N° *6* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. *Taches
marron*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *6* - autres *38* *9* *revolutis*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses 9. *Duveteuses
araneuses*

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Blanch
12.6.56*

N° ordre

Durif 2
Désignation :

VASSAL ⁴ Planche 3 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Plusieurs Boutons floraux

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation :

Dirif II

VASSAL *Cl⁴* Planche 3 côté *S* N° 6 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Quercus 2.

VASSAL *ch* planche 3 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUN 1857

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 114 planche 3 côté 5 N° 6 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination *Durif II*
Planche côté Rang *4.3.5.6*... souche *(1-2-3-4-5)*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remar 11/62

N° d'ordre : . 017414. Désignation : . *Qarif 2 = Beloussin* .

Origine :

Emplacement : Vas. *el 4 P 3 S 6* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3/L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

J. TINET 57